



不織布ディスク Non-Woven Discs for Angle Grinders

SGブレイズ ディスクブラシ



次世代型セラミック砥粒『SGブレイズ®』を不織布に塗布し、驚くべき耐久力を実現する、剥ぎ取り作業用ブラシ。下地を削らずに頑固なサビ、汚れ、油膜、皮膜などを除去できます。オープンコート構造なので、目詰まりしにくく、アルミや一般鋼、ステンやハイニッケル鋼、合金や真鍮、ブロックまで幅広く対応します。

■用途: 金属・非鉄金属の黒皮剥ぎ、錆び取り、塗装剥ぎ、ブロック削り作業に。

品番 - 粒度	外径mm	穴径mm	仕上番手	スペック	最高使用回転数 (min ⁻¹)	入数
2SGB100DB13-36	100	15/16	P120	セラミック砥粒	12,000	5



ディスクブラシ Norton Bedflex




ナイロン地の不織布『ベアテックス™』に砥粒を塗布し、強固に固めたディスク型ブラシ。下地を削らずにがんこなサビ、汚れ、油膜、皮膜などを除去できます。ワイヤーブラシのようにワイヤーが飛散する事がないため、安全に作業を行う事が出来ます。P36 番の砥粒でP120 番の仕上がりが見られます。


■用途: 金属・非鉄金属の黒皮剥ぎ、錆び取り、塗装剥ぎ作業に。

品番 - 粒度	外径mm	穴径mm	仕上番手	スペック	最高使用回転数 (min ⁻¹)	入数
2BT100DB13-36	100	15/16	P120	シリコンカーバイド砥粒	15,000	5

ブルーディスク VORTEX



ノートの『ブルーディスク』は最新鋭の「ヴォルテックス™テクノロジー」を活用し、特殊砥粒を不織布に塗布したディスクです。グラインダーに掛ける給圧の加減により、'粗番手作業' から、'細番手仕上げ' まで幅広く対応します。



■用途: ステンレス目つぶし、微小バリ取り、ぼかし、クリーニングなどに。

品番 - 粒度	外径mm	穴径mm	仕上番手	スペック	最高使用回転数 (min ⁻¹)	入数
2VT100BD-5AM	100	15/16	P120-320	ヴォルテックス砥粒	12,000	5





表面処理 不織布ディスク Surface Conditioning Non-Woven Discs for Angle Grinders

ラピッドプレップ RAGディスク (各種表面処理用)



溶接痕クリーニングや、焼け取り、サビ取り、目合わせなどの表面処理用ディスク。ヴォルテックス™テクノロジーで鋭い切れ味と美しい仕上がりを同時に確保でき、クリーンボンドテクノロジー™で、ワーク材へのレジンのこびり付きを抑制します。


ブラック P36-60	ブラウン P80-120	レッド P150-180	グリーン P240-320	ブルー P320-400
----------------	-----------------	-----------------	------------------	-----------------

■用途: 金属、アルミ、鋳物などの溶接痕クリーニングや焼け取り、錆び取り、目合わせ、微小バリの除去、クリーニング作業に。

品番	外径mm	厚みmm	穴径mm	呼称	製品色	最高使用回転数 (min ⁻¹)	入数
2VRP100H-120	100	7.0	16	エクストラコース	ブラック	13,500	10
2VRP100H-180	100	7.0	16	コース	ブラウン	13,500	10
2VRP100H-320	100	7.0	16	ミディアム	レッド	13,500	10
2VRP100H-400	100	7.0	16	ファイン	グリーン	13,500	10
2VRP100H-600	100	7.0	16	ペリーファイン	ブルー	13,500	10
2VRP100H-BUP				バックアップパッド			1

不織布ベルト Non-Woven Belts


ラピッドプレップ 不織布ベルト バリ取り、目合わせ、仕上げ用



「ラピッドプレップ® 不織布ベルト」はベルトサンダーに装着し各種ワーク材の微小バリ、サビなどを除去し、綺麗な表面に仕上げます。基材の柔軟性でワーク材にきっちりフィットし、繊維に浸透塗布された微小砥粒により優れた耐久力を発揮しながら、表面を綺麗に磨き上げます。

品番	幅mm	長さmm	参考仕上粒度	呼称	製品色	入数
2RPB1133-120	11	330	P80-120	コース	ブラウン	20
2RPB1133-180	11	330	P150-180	ミディアム	レッド	20
2RPB1133-320	11	330	P240-320	ファイン	グリーン	20
2RPB1133-400	11	330	P320-400	ペリーファイン	ブルー	20
2RPB2052-120	20	520	P80-120	コース	ブラウン	10
2RPB2052-180	20	520	P150-180	ミディアム	レッド	10
2RPB2052-320	20	520	P240-320	ファイン	グリーン	10
2RPB2052-400	20	520	P320-400	ペリーファイン	ブルー	10

※ 他のサイズや粒度もご準備できます。



手作業用パッド Abrasive HandPads

ベアテックス™ 不織布ハンドパッド




合成繊維に砥粒とレジン塗布したベアテックス™「不織布ハンドパッド」は独自の製法によって不織布パッド内部まで砥粒が浸透して塗布されているため、従来品に比べ高い耐久性を発揮します。

また十字方向にミシン目(パーフォレート加工)を施していますので、ワーク材の条件にあわせて、4つの形状に切り分けられ、ムダなく最後まで使用できるハンドパッドです。

■用途: ステンレスや金属板、アルミや銅、真ちゅう、木材や樹脂面、塗装面まで幅広く使用可能なハンディな手磨き用不織布パッドです。




十字のミシン目で好きなサイズに切り分けられる



(オリーブ色)

ミディアム


酸化被膜や塗装面の剥離やステンレス、アルミなどのヘアライン加工、サビ取り、汚れ取り用途に。



(あずき色)

ファイン


ステンレス、アルミなどのヘアライン加工、サビ取り、汚れ取り用途に。



(あおみどり色)

スーパーファイン


細かめのステンレス、アルミなどのヘアライン加工、サビ取り、汚れ取り、塗装コート、ラミネート前の目荒し用途に。



(うぐいす色)

ウルトラファイン

陶器や食器、洗面台の汚れ取り、アルミ、ステンレス、銅、真ちゅうなどの傷ぼかしや、つや消し作業に。



(れんが色)


マイクロファイン

プリント基板、各種金属非金属、木工塗面のつや消しやぼかし作業、面粗さの調整作業に。




品番	サイズ (縦×横×厚み)mm	品名	色	仕上粒度	入数/箱
2BTPAD-120	150×230×8	ミディアム	オリーブ色	P120-P180	10枚
2BTPAD-240	150×230×8	ファイン	あずき色	P240-P320	10枚
2BTPAD-400	150×230×8	スーパーファイン	あおみどり色	P400-P600	10枚
2BTPAD-1000	150×230×8	ウルトラファイン	うぐいす色	P1000-P1200	10枚
2BTPAD-1500	150×230×8	マイクロファイン	れんが色	P1500-P3000	10枚

ソフトタッチ スポンジ研磨パッド



研磨砥粒を弾力性に優れたスポンジ表面に塗布した研磨材。局面になじみ、複雑な形状の加工物にも対応。また、力の掛け具合により面の細かさを調整することも可能です。その上水洗いで繰り返し使用することができます。



品番	サイズ (縦×横)mm	品名	粒度	入数/箱
2U-3074	114×140	ミディアム	P120-P180	20枚
2U-3075	114×140	ファイン	P320-P400	20枚
2U-3076	114×140	スーパーファイン	P500-P600	20枚
2U-3077	114×140	ウルトラファイン	P800-P1000	20枚
2U-3078	114×140	マイクロファイン	P1200-P1500	20枚